

报告编号:SZ250802727

# 检 验 报 告

产 品 名 称 学生服上装

---

检: 175/96A XXL

规 格 型 号 备: 165/88A L

---

被抽样生产者、销售者 上海布扬贸易有限公司

---

检 验 类 别 区局抽查

---

深圳市英柏检测技术有限公司

检验检测专用章

深圳市英柏检测技术有限公司  
检 验 报 告

报告编号: SZ250802727

共 6 页 第 1 页

任务来源	长宁区市场监督管理局- ZJ202507J2257		检验类别	区局抽查	
被抽样生产者、 销售者名称	上海布扬贸易有限公司		电子商务平台名称	/	
产品标称信息	产品名称	学生服上装		规格型号	检: 175/96A XXL 备: 165/88A L
	生产者名称	上海布扬贸易有限公司			
	商品条码	未标注		生产日期	未标注
	质量等级	合格品		商标	JTJUTING
抽样日期	2025-08-11	抽样地点	上海市江苏路 155 号 (上海市第三女 子中学)	样品批量	140 件
检验样品数量	1 件	备用样品数量	1 件	备用样品封存地点	被抽样生产者、销售者办 公室内
到样日期	2025-08-12	抽样单编号	ZJ202507J225700 9	电商买样订单号	/
样品状态描述	完好				
检验依据	GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范				
判定依据	2025 年上海市长宁区纺织服装类消费品产品质量监督抽查方案				
检验日期	2025 年 08 月 12 日-2025 年 08 月 18 日				
检验结论	经抽样检验, 本次产品质量监督抽查所检项目共 8 项, 符合上述检验依据和相关规定, 判定为未发现被抽查 产品不合格。 <div>签发日期: 2025 年 8 月 19 日 检验检测专用章</div>				
备 注	安全类别: B 类				

编制/检验

罗顺达  
罗顺达

审核

钟志杰  
钟志杰

批准

王家宏  
王家宏李锋  
李锋

[2]N.D.=未检出, 小于方法检出限 20 mg/kg

实验

# 深圳市英柏检测技术有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: SZ250802727

共 6 页 第 3 页

附表 1 可分解致癌芳香胺染料

序号	检测项目	CAS 号	检验结果(mg/kg)	限量值(mg/kg)	单项结论
			002		
1	4-氨基联苯	92-67-1	N.D.	≤20	符合
2	联苯胺	92-87-5	N.D.	≤20	符合
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	N.D.	≤20	符合
4	2-萘胺	91-59-8	N.D.	≤20	符合
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	N.D.	≤20	符合
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	N.D.	≤20	符合
7	对氯苯胺	106-47-8	N.D.	≤20	符合
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N.D.	≤20	符合
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	N.D.	≤20	符合
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	N.D.	≤20	符合
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	N.D.	≤20	符合
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	N.D.	≤20	符合
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	N.D.	≤20	符合
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N.D.	≤20	符合
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	N.D.	≤20	符合
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	N.D.	≤20	符合
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	N.D.	≤20	符合
18	邻甲苯胺	95-53-4	N.D.	≤20	符合
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	N.D.	≤20	符合
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N.D.	≤20	符合
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	N.D.	≤20	符合
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	N.D.	≤20	符合
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	N.D.	≤20	符合
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	N.D.	≤20	符合

备注: N.D.=未检出, 小于方法检出限 5.0mg/kg。

深圳市英柏检测技术有限公司  
检 验 报 告

报告编号: SZ250802727

共 6 页 第 4 页

检验样品/部件描述

序号	样品描述
001	灰色学生服上装
002	灰色针织面料（主面料）

样品照片





# 深圳市英柏检测技术有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: SZ250802727

共 6 页 第 5 页



# 深圳市英柏检测技术有限公司

## 检 验 报 告

报告编号: SZ250802727

共 6 页 第 6 页



\*\*\* 报告结束 \*\*\*

检验报告无批准人签字及“检验检测专用章”无效。未经英柏检测书面同意，不得部分复制本报告。

章

# 注意事项（或声明）

- 1、检验检测报告未加盖检验检测机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无批准人签字的无效。
- 4、本报告不得用于宣传等商业用途。

检验检测机构地址：深圳市南山区南头关口二路智恒产业园 28 栋 2&3 楼

检验检测机构监督电话（含区号）:0755-32998288

检验检测机构业务电话（含区号）:0755-32998288

检验检测机构传真（含区号）:0755-32998299

检验检测机构邮编:518052

检验检测机构 E-mail:service@impag-tech.com

